

VRS, CRÉATEUR D'INNOVATIONS !

- ▶ VOLETS BATTANTS ALU
- ▶ VOLETS BATTANTS PVC
- ▶ PORTES DE GARAGE
BATTANTES



VOLETS BATTANTS ALU

04/07

VOLETS BATTANTS PVC

08/11

PORTES DE GARAGE

12/13

ACCESSOIRES ET MOTORISATION

14/15

CHOISIR UN PRODUIT VRS

C'EST CHOISIR LE BIEN-ÊTRE POUR LONGTEMPS

Depuis plus de 20 ans, la société VRS développe un **SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS** dans la fermeture.



VRS vous propose une offre produits **sur mesure**, très complète, **innovante** et crée des solutions novatrices, convaincantes dans leur conception et **parfaitement adaptées à vos exigences**.

Notre équipe de professionnels expérimentée vous propose des produits adaptés à vos besoins avec des matériaux réputés **pour leur qualité** dans la durée, tant pour vos projets de rénovation que pour vos projets de construction.

Les volets battants VRS s'adaptent sur toutes vos menuiseries et sur tout type d'habitation (maison traditionnelle ou contemporaine...).


En Aluminium ou en PVC, le volet battant VRS vous apporte **une facilité d'entretien**.

Il se décline en pentures et contre-pentures aluminium, barres seules, barres et écharpes avec ou sans **précadre aluminium** pour 1, 2, 3 ou 4 vantaux.

Le panneau est assemblé avec une coupe d'onglée, il dispose d'un couvre joint central muni d'un joint d'étanchéité.

Le ferrage et l'espagnolette sont disponibles en aluminium ou en composite au choix en noir, blanc ou tout autre coloris RAL, garantissant une **homogénéité totale** avec le panneau.


Pour encore plus de confort au quotidien et une liberté totale, VRS vous offre des solutions performantes pour **motoriser vos volets battants**. Un seul « clic » suffit pour manœuvrer vos volets battants sans ouvrir les fenêtres ni faire le tour de votre maison. Grâce à une intégration discrète du moteur, **vous préservez l'esthétique de votre façade !**





VOLETS BATTANTS ALU

Le volet battant aluminium VRS est un produit robuste, stable, durable et très isolant.



Il est constitué d'une âme isolante en Polystyrène Extrudé Haute densité et un parement réalisé par deux robustes tôles aluminium profilées, *l'épaisseur totale du panneau est de 28 mm et bénéficie d'une **garantie de 10 ans**.

Pour encore plus de performance thermique, le volet battant VRS est disponible en version **rupture de pont thermique**.



Ce panneau doté d'une **quincaillerie tout aluminium ou composite haut de gamme** associé au soin apporté dans la fabrication et **la finition** de nos produits vous garantit un produit **QUALITATIF** conforme à vos attentes, à vos exigences et à vos besoins.

Votre satisfaction totale demeure notre priorité. Priorité donnée au confort des clients pour vous permettre de profiter de la **qualité** des produits fabriqués par VRS.



VOLETS BATTANTS ALU

**Faites-vous plaisir !
Osez la couleur !**

Notre gamme de volet
battant aluminium est disponible
dans **toutes les teintes RAL**
en finition MAT STRUCTUREE
haute résistance,
de nombreuses
teintes sablées ainsi
qu'une finition **plaxée**
chêne doré
(ton bois).



Rendez votre maison unique,
associez l'esthétique et
la fiabilité pour longtemps !







VOLETS BATTANTS PVC

Le volet battant PVC VRS est composé d'un profil de 24 mm ou 28 mm avec renfort aluminium



Ce panneau doté d'une quincaillerie **tout aluminium ou composite haut de gamme** associé au soin apporté dans la fabrication et la finition de nos produits vous garantit un produit **QUALITATIF** conforme à vos attentes, à vos exigences et à vos besoins.

Le volet battant PVC est **garanti sans plomb**, il vous offre toutes les qualités requises pour une fermeture et vous assure un produit rigide, **fiable dans le temps** associé à un design et une **finition irréprochable** !



Sa **conception sur mesure** permet de répondre à toutes vos envies et à chaque situation.

Votre satisfaction totale demeure notre priorité. Priorité donnée au confort des clients pour vous permettre de profiter de la **qualité des produits fabriqués par VRS.**



VOLETS BATTANTS PVC

Le caractère de votre maison s'harmonise naturellement avec un aspect bois. Vous souhaitez **préserver l'esthétique du bois sans aucune contrainte d'entretien**, découvrez notre **panneau PVC plaxé ton bois** dans quatre finitions très **tendances** :



chêne
doré



chêne
irlandais



acajou



blanc cêrusé

Nous déclinons aussi notre volet plaxé dans 6 autres couleurs :



RAL 3005



RAL 5007



RAL 5024



RAL 6005



RAL 6021



RAL 7016

L'esthétique de votre maison ou habitation s'harmonise plus avec un **volet blanc, beige ou gris** ? Nous vous proposons un produit doté des **mêmes finitions**.

Ce produit vous assure une tranquillité absolue. **Faites-vous plaisir !** Grâce à cette gamme de volets battants PVC, **personnalisez votre maison !** C'est un élément de décoration qui rendra votre maison unique !

Vous recherchez un **produit performant** dans la durée, **optez pour le volet battant VRS**.



chêne irlandais



RAL 3005





PORTES DE GARAGE

Vous souhaitez une harmonie entre vos fermetures et votre porte de garage.

Nous proposons des **portes de garage battantes sur-mesure** pour répondre à vos envies et vos besoins.

VRS vous propose une offre en **PVC** ou en **Aluminium** pour votre **rénovation** ou votre **construction neuve**, tout en préservant l'esthétique et le caractère de votre maison !

Sa finition est strictement identique et conforme à celle de nos volets battants. Le panneau est assemblé avec une **coupe d'onglée**, il dispose d'un **couvre joint central muni d'un joint d'étanchéité**.

Elle est équipée de **pentures et contre pentures aluminium**, et systématiquement fournie avec un **précadre**, ce qui vous assure une **très bonne occultation**. Lors de la mise en oeuvre de la porte en rénovation, il est inutile de refaire la maçonnerie.

Osez la couleur !

Nous déclinons votre **porte de garage Aluminium** dans tous les coloris référencés dans la palette **RAL**, de nombreuses **teintes sablées** ainsi qu'une finition **plaxée chêne doré** (ton bois) afin de conserver une finition naturelle tout en ayant un produit **robuste, durable** et **sans entretien**.




En **PVC**, 10 coloris **plaxés** s'offrent à vous (6 couleurs et 4 finitions ton bois tendances) en complément des coloris de base (blanc, beige, gris) :



RAL 3005



RAL 6005



acajou



RAL 5007



RAL 6021



chêne doré



RAL 5024



RAL 7016




chêne irlandais



blanc cérusé


Afin de vous assurer plus de **sécurité**, votre porte est dotée d'une **serrure 3 points et de verrous**. Vous pouvez aussi l'équiper de grille de protection tout aluminium.



Pour hublot
rond et carré



La porte de garage battante en **2, 3 ou 4 vantaux** peut être **cintrée** selon vos envies mais sans précadre.



Grâce aux **hublots** ronds, rectangulaires ou carrés, **votre garage devient plus lumineux !**

Hublot rectangulaire thermoplastique injectée. Coloris blanc ou noir.



Hublot carré avec vitre en polycarbonate grainé collée sur le cadre. Coloris blanc, noir, chêne doré ou alu brossé.



Hublot rond avec vitre en polycarbonate grainé collée sur le cadre. Coloris blanc, noir, chêne doré ou alu brossé.



hublot rond en alu brossé

ACCESSOIRES ET MOTORISATION

Enfin une **sécurité optimale** sur vos volets battants, pas d'intrusion possible !



Les espagnolettes de SÉCURITÉ

Nos **espagnolettes de SÉCURITÉ** verrouillables en aluminium permettent de maintenir le volet en **position fermée ou entrebâillée**. Elles possèdent une poignée qui peut être **verrouillée en trois positions**. Le verrouillage est automatique et le déverrouillage se fait par une pression du bouton. Il est possible de bloquer le verrouillage automatique par un 1/4 de tour du bouton pression.

Le précadre



Votre maçonnerie est abîmée et vous souhaitez mettre en place des volets battants mais cela vous semble impossible de les installer correctement sans refaire la maçonnerie.

Nous avons la solution et vous proposons un **précadre** sur chacune de vos fermetures afin de faciliter la mise en œuvre et de préserver l'esthétique. Ce système vous permet de corriger ces imperfections sans vous lancer dans de gros travaux de rénovation ! Le **précadre en aluminium** est disponible dans toutes les teintes RAL et coloris sablés. Il est équipé d'un **joint d'étanchéité** afin d'offrir une **bonne occultation de l'air et de la lumière**.



La motorisation



Pour encore plus de confort au quotidien et une liberté totale, VRS vous offre des solutions performantes pour motoriser vos volets battants.

Un seul « clic » suffit pour manœuvrer vos volets battants **sans ouvrir les fenêtres ni faire le tour de votre maison**, appréciable notamment en cas de pluie ou de grand froid.

Fiabilité à toute épreuve, en cas de panne d'électricité, les volets s'ouvrent et se ferment grâce à la batterie intégrée. Afin de vous garantir un maximum de sécurité, les volets sont bloqués en position fermée et bénéficient de la fonction arrêt sur obstacle (stoppe le mécanisme d'ouverture ou de fermeture en cas d'obstacle).

Grâce à une intégration discrète du moteur, vous préservez l'esthétique de votre façade !

Pour vous offrir un maximum de confort, optez pour la motorisation de vos volets battants !



Tous nos produits peuvent être cintrés sur demande.

N'hésitez pas à nous consulter, notre équipe de professionnels est à votre disposition pour répondre à vos attentes et étudier toute demande spécifique !

VRS, CRÉATEUR D'INNOVATIONS !



104 route des Relandières
ZA Les Relandières Sud
44 850 LE CELLIER
Tél : 02 40 25 35 35
Fax : 02 40 25 34 74
www.vrs-fermetures.fr